Inconnu

Var 8S3

Inconnu blanc N°1 = Sauvignonasse

334Mtp3

INRA Collection Vassal-Montpellier

8S2 Inconnu nº1 334Mtp3

Inconnu 8S3 ~~[illegible]~~





Désignation : Plant Inconnu 3

Clos Planche 8 Côté 5 N° 3

Vigueur : 3

Charge : Pr 2

déjà mûr depuis quelque temps.

Date de mâturité: 8-10-56

1 – 0
2 – 0
~~3~~ –
4 – 0
5 – 1

4e époque

Désignation : Plant inconnu

Clos Planche 8 Côté 5 N° 3

Vigueur 2

Charge :

Date de mâturité: 2.9.57 Pr 3

s 1 - 0
2 - 2
~~3~~ -
4 - 2
5 - 5

2e époque

Désignation : Plant inconnu

Clos Planche 8 Côté 5 N° 3

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 18.8.1958

Charge :

s. 1 1
2 4
Morte [3
4 2
5 0

Désignation : Plant Inconnu

Clos Planche 8 Côté 5 N° 3

Vigueur : 1.12. V 1
3.4.5 V 3

Charge : le 15 5 59

D-0

s. 1 0
2 1
~~3~~
4 3
5 1

Année 1956 Plant Inconnu

n° . . . . Planche . . . . Côté 8.S.3

	Nombre total	DATES 18	21	23	27	30			
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~									
4	2	0	0	0	0	0			
5	8	0	0	0	3	5			

IV 29.3.56 D

Année 1957 Inconnu

N° . . . . Planche . . . . Côté 8 S 3

	Nombre total	DATES 13-3	16-3						
~~1~~									
2	3	2	3	x					
~~3~~									
4	2.4	1	2	x					
5	10	0	0						

IIIe D le 16-3-57

Plant inconnu

Année 1958

N° .... Planche .... Côté 853

	Nombre total	DATES							
		19/3	21.3	26/3	29.3	1-4			
1	4	1	1	2	2	4 x			
2	4	0	0	1	2	2 x			
~~3~~									
4	8	0	0	0	1	4 x			
5	11	0	0	0	1	4			

D le 1-4-58

IIIe

Plant Inconnu

Année 1959

N° .... Planche 853 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		17.3	20.3						
1	4	3	3						
2	6	2	4						
~~3~~									
4	10	1	5						
5	12	1	6						

D le 20-3-59

Désignation : Plant inconnu

VASSAL Planche 8 Côté S N° 3 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9)

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9) 3 révolutée

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes ~~5~~ - à

faiblt plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Truel 3-5.54

Désignation : Plant Inconnu

VASSAL Planche 8 Côté S N° 3 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9)

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (6) - autres (9) 3e Revolutée

39 - glabres 4 - séteuses (5) - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

D) Araneieux Duveteu.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2e et de la 3e feuille détachées sera notée.

Bloch 17.6.56

N° ordre

Désignation : Plant inconnu n°5

VASSAL Planche 8 côté 5 N° 5 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2).

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

R.Sahuc 28.5.54

F

N° ordre

Désignation : Plant inconnu

VASSAL Planche 8 côté S N° 3 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 18-6-54

faible

N° ordre
Désignation Plant inconnu
VASSAL planche 8 côté 5 N° 3 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
  limbe glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté (5) - bords révolutés
- Surface: unie ~~(1)~~ - ondulée 2 - léger bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre ~~(4)~~ - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) totalement 9 . partiellement coloré
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9.

Angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 27-7-54

Vu et -8 AOUT 1955

Tenet 22 SEPT 1956

N° ordre

Désignation Plant Inconnu

VASSAL planche 8 côté S N° 3 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.

? - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

? - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Bisset 2 2 SEPT 1956

Photo 21-9-56

N° d'ordre

Désignation Plant inconnu

VASSAL planche 8 côté 5 N° 3 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE Photo.

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6)
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long (6).
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

But 30 AOUT 1955

85.3 Plant inconnu

faits

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 8-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

B:H

N° d'ordre : . . . . N° dossier : . . . . :

Désignation: . . . . Inconnu . . . . :

Origine : . . . . :

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 853 . Vign. . . . :

	H.	Ph.
Bon	Médiocre	

1	– Angle des nervures . . .	(1)-(2)- 3	. . . .
2	– L_1/L	(1)- 2 - 3	. . . .
3	– L_2/L	1 -(2)	. . . .
4	– Lobes	(1) ~~(1)~~-(3)-(5)- 7 - 9	~~1-(1)~~ . .
5	– S. lat. sup. (prof.) . .	(0) ~~0~~ - (1) - (2) - 3	~~N-(0)~~ . .
6	– S. lat. inf. (prof.) . .	(0)-(1)-(2)- 3	~~T-(0)~~ . .
7	– S. pét. (forme)	1 - 2 - 3 -(4)- 5 - 6	. . . .
8	– S. L. S. (forme) . . .	(0)- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -(8)	. . . .
9	– Dents : forme	1 - 2 -(3)	. . . .
10	– Dents : Méd./B. . . .	~~(1)~~-(2)- 3	. . . .
11	– Angle lob. term. . . .	1 - 2 -(3)	. . . .
12	– Base nerv. (garn. ou dég.)	(1)- 2 -(3)	. . . .
13	–	auriculaire ou réniforme	. . . .

Trul 54

N° ordre .... N° dossier ....

Désignation ....Inconnu..................

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 8.S.3 Vign. ....

H	
Ph	
Bon	Médiocre

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5)

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - (2) - 3

Forme (4) - 5

Médiane/Base (6) - (7) - (8)